

# BIOLOGJI

KONTROLLIMI EKSTERN I DIJES NË FUND TË CIKLIT III TË SHKOLLËS FILLORE  
MAJ 2017

## UDHËZUES PËR VLERËSIM

Vërejtje:

- Përmbajuni udhëzimit të propozuar për vlerësim me pikë në mënyrë që të gjithë nxënësit të vlerësohen njësoj.
- Mos përmirësoni dhe mos plotësoni pyetjet por vlerësoni vetëm atë që është shkruar.
- Te pyetjet e tipit të hapur, kur nxënësit duhet të japin një përgjigje të shkurtër, gabimet në drejtshkrim dhe gramatikë duhet anashkaluar, përveç se nëse janë të tilla që ndikojnë në zgjidhje të saktë.
- Nëse nxënësi është përgjigjur në pyetjen në ndonjë mënyrë tjetër të saktë që nuk është paraparë me udhëzimin e dhënë vlerësojeni me numrin maksimal të pikëve.

Punimi i nxënësit **duhet** të jetë i punuar me laps kimik.

Detyrën vlerësojeni me zero pikë nëse:

- është e pasaktë ose nuk është dhënë përgjigje në të
- janë rrethuar më shumë përgjigje të ofruara
- është e palexueshme dhe e paqartë
- janë përdorur mjetet e palejuara për punë

Numri maksimal i pikëve në këtë test është **40**.

Detyra që nuk është zgjidhur saktë **nuk** sjell pikë negative.

## Zgjidhjet me udhëzim për vlerësim me pikë

1.

Përgjigjia e saktë: B. ose A. Nëse janë rrethuar edhe A dhe B të pranohet përgjigjia dhe të jepen 2 pikë

2.

Përgjigjia e saktë: C. Nuk ka ribozome 2 pikë

3.

Përgjigjia e saktë: C. insulina 2 pikë

4.

Përgjigjia e saktë: A . rritja e qimeve rreth organeve seksuale 2 pikë

5.

Përgjigjia e saktë: B. Krijohen me simbiozën e algës së kuqe dhe kërpudhës 2 pikë

6.

Vetitë	Lloji i kërpudhës				
	1.	2.	3.	4.	5.
A.			X		
B.					X
C.	X				
D.		X			

Tri përgjigje të sakta 1 pikë

Katër përgjigje të sakta 2 pikë

7.

<b>Pohimi</b>	<b>Saktë</b>	<b>Pasaktë</b>
Fryti i bishtajorëve është bishtaja.	<b>x</b>	
Tulipani i takon familjes së orkidesë.		<b>x</b>
Fara është fryt i familjes së ahut.		<b>x</b>
Kamomili i përket familjes së trëndafilit.		<b>x</b>
Qepa i përket familjes së zambakëve.	<b>x</b>	

Tri përgjigje të sakta 1 pikë

Katër përgjigje të sakta 2 pikë

Pesë përgjigje të sakta 3 pikë

---

8.

<b>Pohimi</b>	<b>Saktë</b>	<b>Pasaktë</b>
Në prerjen tërthore masa e përhimët e palcës kurrizore ka formën e shkronjës Z.		<b>x</b>
Në brirët e pasmë të masës së përhimët hyjnë fijet nervore ndijore.	<b>x</b>	
Receptorët pranojnë zëglat dhe prodhojnë ngacmimet.	<b>x</b>	
Nga palca kurrizore dalin 33 çifte të nervave palcor.		<b>x</b>
Harku reflektiv fillon me efektorin dhe përfundon me pranuesin.		<b>x</b>
Nervat palcor përmbajnë vetëm fije nervore motorike.		<b>x</b>

Katër përgjigje të sakta 1 pikë

Pesë përgjigje të sakta 2 pikë

Gjashtë përgjigje të sakta 3 pikë

---

9.

Gjendra	Hormoni			
	1.	2.	3.	4.
A.			x	
B.				x
C.	x			

Dy përgjigje të sakta 1 pikë

Tri përgjigje të sakta 2 pikë

---

10.

Nocioni	Sqarimi			
	1.	2.	3.	4.
A.				x
B.		x		
C.	x			

Për çdo përgjigje të saktë 1 pikë

Gjithsej 3 pikë

---

11.

5	2	7	3	1	6	4
---	---	---	---	---	---	---

Fazat e renditura saktë 1 pikë

Pranohet edhe përgjigja

2	7	3	1	6	4	5
---	---	---	---	---	---	---

---

12. Mëshikëza e peshkut peshqve ju mundëson rrequllimin e peshës specifike

Përgjigja e saktë 1 pikë

---

13. Larvat e ujëtokësorëve marrin frymë me verëza, mirëpo shumica e ujëtokësorëve të rritur marrin frymë me mushkëri (pranohet përgjigja me *mushkëri dhe lëkurë*).

Për çdo përgjigje të saktë 1 pikë

Gjithsej 2 pikë

---

14.

Procesi i zbërthimit të komponimeve organike me lirim të energjisë quhet frymëmarrje qelizore

Përgjigja e saktë 1 pikë

---

15.

1. shumëzimi

2. fotosinteza

Për çdo përgjigje të saktë 1 pikë

Gjithsej 2 pikë

---

16.

1. Lëvoror

2. Gjethor

3. Shkurre

Dy përgjigje të sakta 1 pikë.

Tri përgjigje të sakta 2 pikë

---

17.

Përgjigja: metafaza

Përgjigja e saktë 1 pikë

---

18.

Enzimi	Materia në të cilën enzimi vepron	Me veprimin e enzimit fitohet
TRIPSINA	<i>proteinat</i>	<i>aminoacidi</i>
<i>amilaza</i>	<i>amidoni</i>	MALTOZA
<i>lipaza</i>	YNDYRAT	<i>Gliceroli + acidi yndyror</i>

Për çdo kolonë të saktë 1 pikë

Gjithsej 3 pikë

---

19.

Përgjigje: ribozomi

Përgjigja e saktë 1 pikë

---

20.

Organi i lëkurës	Saktë
Epiderma	
Derma	
Indi dhjamor nënlëkuror.	
Qimja	<b>4</b>
Gjendra dhjamore	<b>5</b>
Receptori	<b>6</b>
Gjendra e djersës	<b>7</b>
Ena e gjakut	<b>8</b>

Tre organe të sakta të lëkurës 1 pikë

Katër organe të sakta të lëkurës 2 pikë

Pesë organe të sakta të lëkurës 3 pikë

Numrat që kanë të bëjnë me shtresat në tabelë munden, por nuk janë të domosdoshëm të plotësohen.